PREDATOR

宏碁掠夺者存储
产品手册

掠夺者品牌存储产品由领先的优质闪存、DRAM存储器和固态驱动器（SSD）厂商--深圳佰维存储科技股份有限公司设计、生产。掠夺者品牌优质存储产品专为追求极限性能的极客玩家和超频达人打造，我们的使命是为用户提供顶级的内存条和固态硬盘产品以确保整个主机系统的性能表现和游戏体验。掠夺者存储产品重新定义更快的速度和游戏灵感的设计，将成为世界范围内游戏玩家们的首要选择。

修订历史记录

版本号	修订日期	修订内容
V1.0	2022年12月12日	首次发行
V2.0	2023年06月15日	新增Hermes内存，部分内存型号调整
V2.1	2023年08月21日	部分内存及SSD型号调整
V2.2	2023年12月12日	部分内存及SSD型号调整
V2.3	2024年05月20日	部分内存及SSD型号调整

目录

M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

GM7000 ---------- 02

GM7 ---------- 04

DDR5 内存条

Hermes RGB ---------- 06

Vesta II RGB ---------- 09

Pallas II Heatsink ---------- 11

DDR4 内存条

Vesta RGB ---------- 13

Pallas Heatsink ---------- 15

Apollo RGB ---------- 17

Talos Heatsink ---------- 19

宏碁掠夺者存储
PCIe 4.0 SSD M.2
GM7000 PCIe SSD

GM7000是适用于专业级游戏的电竞级固态硬盘，专为速度而设计，具备突破性极速性能，可为玩家提供沉浸式的游戏体验。最高顺序读写速度分别达7400MB/s、6700MB/s。

- 高速PCIe4.0 Gen4标准
- 读速高达 7400MB/s
- 写速高达 6700MB/s
- DRAM 独立缓存
- 附赠Acronis 磁盘软件
- 定制散热 套件

产品特点

PCIe4.0 Gen4标准

Predator GM7000 M.2 SSD采用PCIe4.0技术，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6700MB/s，远超上一代旗舰产品，是打造新一代高性能游戏、专业办公主机的扩容神装。

DRAM独立缓存

Predator GM7000 M.2 SSD配备大容量独立缓存，SSD随机读写性能高达1350K、1150K IOPS；独立缓存可有效减少硬盘无效数据写入，产品使用寿命更长久。

足容设计

Predator GM7000 M.2 足容SSD采用高品质NAND颗粒打造，较非足容产品拥有更多实际可用空间，产品性能更优秀。最高可选4TB，用户可充分体验大空间带来的畅快感。

定制散热套件

Predator GM7000 M.2 SSD配备定制超高导热衬垫，加快SSD热量散发速度，产品高强度使用场景下运行温度显著降低。

多级电源管理

GM7000 M.2 SSD主控集成PMU电源管理单元，通过优质电源管理实现多级节能减耗，绿色环保。相较其他高功耗PCIe4.0 M.2 SSD，移动设备加装GM7000后续航时间更久。

磁盘管理软件

为用户提供Acronis True Image硬盘克隆软件免费使用服务，用户可进行更便捷、更快速的数据备份和转移工作。软件支持紧急状态下的系统恢复功能，确保用户数据得到安全防护。

产品应用

Predator GM7000 PCIe4.0 SSD性能迎来大幅进化，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe4.0技术标准，是游戏发烧友、创意办公高效之选。

Predator GM7000 产品参数

产品参数				
接口	PCIe Gen4 x 4，NVMe 1.4			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
缓存	1GB	1GB	2GB	4GB
最大顺序读取速度（MB/s）	7400	7400	7400	7400
最大顺序写入速度（MB/s）	3400	6400	6700	6700
最大随机读取速度（IOPS）	540k	1000k	1300k	1350k
最大随机写入速度（IOPS）	900k	1000k	1100k	1150k
工作状态读取功率（W）	4.83	4.96	5.09	5.18
工作状态写入功率（W）	4.28	5.99	6.27	6.29
空闲状态功率（W）	0.92	0.99	1.09	1.10
大小	80mm×22mm×5.9mm			
重量	9.8±1g			
MTBF	平均无故障时间可达200万小时			
保存温度	-40°C至85°C			
工作温度	0°C 至70°C			
抗冲击强度（工作或非工作时）	1500 G/0.5ms			
抗振强度（工作或非工作时）	6.0667 GRMS（20-2000Hz）			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或375TBW	5年或750TBW	5年或1500TBW	5年或3000TBW

宏碁掠夺者存储
PCIe 4.0 SSD M.2
GM7 PCIe SSD

GM7优选高性能旗舰主控和优质闪存颗粒打造，最高顺序读取速度和顺序写入速度分别高达7400MB/s、6500MB/s，可为游戏玩家和内容创作用户提供优化的使用体验。

读速高达
7400MB/s

写速高达
6500MB/s

HMB
支持
HMB机制

单面板
超薄设计

附赠Acronis磁盘软件

产品特点

PCIe4.0 Gen4标准

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD采用PCIe4.0和NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6500MB/s，可为用户提供强化的电竞游玩和内容创作效能。

HMB+SLC Cache功能

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD支持主机内存缓冲技术（HMB），并配置智能模拟SCL Cache缓存策略，为用户提供兼具高性能和高性价比的升级扩容理想解决方案。

旗舰主控、闪存

低耗高能主控加持，全面激发长江存储3D NAND闪存颗粒潜能，保障SSD在高负载密集应用场景下的稳定性能输出。

足容设计SSD

高品质足容设计，具备更长久的使用寿命和更多的实际可用空间，相较非足容SSD具备更高存储可靠性。

出色温控表现

搭载Thermal Throttle，Power Management管理系统，智能调节SSD运行功耗及温度，带来更出色的温控表现。

磁盘管理软件

为用户提供Acronis True Image硬盘克隆软件免费使用服务，用户可进行更便捷、更快速的数据备份和转移工作。软件支持紧急状态下的系统恢复功能，确保用户数据得到安全防护。

产品应用

Predator GM7 SSD实现四通道无缓存PCIe 4.0 方案性能突破，读写性能接近PCIe 4.0 理论上限，可显著提高系统加载运行和大型游戏应用启动速度。

Predator GM7 产品参数

接口	PCIe Gen4 x 4，NVMe 2.0			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
最大顺序读取速度（MB/s）	7200	7200	7200	7400
最大顺序写入速度（MB/s）	3800	6300	6300	6500
最大随机读取速度（IOPS）	968K	990K	925K	950K
最大随机写入速度（IOPS）	724K	997K	974K	980K
工作状态读取功率（W）	3.58	3.82	4.79	3.09
工作状态写入功率（W）	3.3	5.18	5.67	3.16
空闲状态功率（W）	0.046	0.048	0.048	0.014
大小	80mm×22mm×2.2mm			
重量	7g±1g			
MTBF	平均无故障时间可达150万小时			
保存温度	-40°C至85°C			
工作温度	0°C 至70°C			
抗冲击强度	1500 G/0.5ms			
抗振强度	6.0667 GRMS（20-2000Hz）			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或300TBW	5年或600TBW	5年或1200TBW	5年或2400TBW

宏碁掠夺者存储
DDR5 RGB DRAM

Hermes 冰刃

Predator DDR5 Hermes震撼登场，最高可选8200MHz、CL40梦幻规格，全系列采用海力士特挑A-Die颗粒打造，6800MHz及更高频率额外配赠定制内存风扇。

原厂DDR5
超频颗粒

最高可选
8200MHz

RGB
RGB
酷炫光效

10层强化
PCB板

PMIC芯片
不锁电压

定制内存
散热风扇

产品特点

8200MHz超高频率

Hermes超频内存条提供多种频率规格，玩家至高可选8200MHz CL40实验室特挑高效能规格，为电竞主机注入强悍动力，畅享极致游戏体验！

超低运行时序

Hermes系列内存条严选高品质原厂超频颗粒打造，并通过实验室严苛调试，同频运行时序显著低于其他内存产品，可带来更低运行延迟，游戏办公更畅快高效。

全新配色 全新光效

Hermes配备白色/银色/黑色三种全新外观，配合雾化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果。光效支持神光同步，玩家可随心打造专属RGB氛围光效，展现独特风格。

高成本元器件 超频保障

Hermes搭载高性能PMIC电源管理芯片，不锁电压，可在内存超频时提供更强动力支持；产品搭载10层强化PCB板，具备更大布线空间和电气性能，强化手动超频可操作性。

定制风扇 强化散热

专为玩家定制4CM×4CM内存风扇，可搭配主流DDR5主板实现轻松安装，提供4.72CFM风量直吹，搭配高厚度内存条金属散热装甲实现快速热量导出，高频运行更加稳定。

硬核实力 坚实后盾

Predato内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

*风扇为附赠产品，能有效增强超频体验，因部分主板结构以及机箱空间限制可能导致无法安装，厂商不保证附赠配件兼容所有实际应用环境。

产品应用

Predator秉持对性能和设计的执着追求，通过多重复杂流程严格筛选内存颗粒，为玩家打造超群绝伦的Hermes Gaming豪华内存，运行频率再次实现峰值突破，是性能发烧玩家追求极限的旗舰之选。

Predator DDR5 Hermes 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Hermes
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GBx2 48GB: 24GBx2
运行频率	6400MHz / 6600MHz / 6800MHz / 7200MHz / 7600MHz / 8000MHz / 82000MHz
运行时序	CL32 / CL34 / CL36 / CL40
工作电压	1.35V / 1.4V / 1.45V
工作温度	0°C ~ 85°C
存储温度	-55°C ~ 100°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V1	BL.9BWWR.393	白
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V1	BL.9BWWR.394	黑
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V1	BL.9BWWR.395	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWR.399	白
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V5	BL.9BWWR.400	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V6	BL.9BWWR.401	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.405	白
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.406	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWR.407	银
	7600	1R*8	CL36-46-46-121	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7600-1R8-V1	BL.9BWWR.408	白
	7600	1R*8	CL36-46-46-121	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7600-1R8-V2	BL.9BWWR.409	黑
	7600	1R*8	CL36-46-46-121	1.4V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-7600-1R8-V3	BL.9BWWR.410	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V1	BL.9BWWR.414	白
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V2	BL.9BWWR.415	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GBX2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V3	BL.9BWWR.416	银

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
48GB	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.447	白
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.448	黑
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.34V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWR.449	银
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8000-1R8-V1	BL.9BWWR.453	白
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8000-1R8-V2	BL.9BWWR.454	黑
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8000-1R8-V3	BL.9BWWR.455	银
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V1	BL.9BWWR.456	白
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V2	BL.9BWWR.457	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V3	BL.9BWWR.458	银

宏碁掠夺者存储
DDR5 RGB DRAM

Vesta II 炫光星舰

Predator DDR5 Vesta II 内存条采用优质原厂颗粒打造，频率高达7200MHz，玩家可按需购买多种频率规格，体验高频低时序内存为主机带来的性能加成。

严选原厂
内存颗粒

DDR5
7200MHz

RGB
RGB
酷炫光效

广泛兼容
支持最新平台

PMIC电源
管理芯片

ecc
On-Die ECC
纠错机制

产品特点

极速低延迟电竞内存

得益于选用原厂高效能超频颗粒，Predator DDR5 Vesta II 内存频率高达7200MHz，为电竞玩家提供极速低延迟游戏体验。

DDR5架构革新

Predator DDR5 Vesta II采用全新DDR5内存架构，内存容量及频率大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

可编程RGB光效

Predator DDR5 Vesta II内存光效升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净、光效发散细腻自然，兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件。

全新配色 锋芒隐现

Predator DDR5 Vesta II继承炫光星舰造型，铝合金凝霜散热马甲高效散热，确保玩家享有稳定、可靠的使用体验。可选碳黑、霜银配色全新上线，为玩家打造个性化主机提供更多选择。

广泛兼容最新平台

Predator DDR5 Vesta II支持Intel XMP 3.0功能，支持Intel第12、13、14代酷睿处理器DDR5平台；部分型号支持AMD EXPO超频，适用于锐龙7000系列处理器DDR5平台。

硬核实力 坚实后盾

Predato内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator DDR5 Vesta II内存条在继承前代Vesta内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选频率、更大可选容量，是玩家打造发烧级性能主机的电竞神器。

Predator DDR5 Vesta II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Vesta II
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GBx2 64GB: 32GBx2
运行频率	6000MHz / 6400MHz / 6600MHz / 6800MHz / 7200MHz
运行时序	CL30、CL32 / CL32 / CL34 / CL32、CL34 / CL34
工作电压	1.35V / 1.4V / 1.4V / 1.4V / 1.4V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator DDR5 Vesta II 在售产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V8	BL.9BWWR.378	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V9	BL.9BWWR.379	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWR.331	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWR.380	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V4	BL.9BWWR.533	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V5	BL.9BWWR.534	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWR.360	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWR.369	黑
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWR.361	银
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWR.370	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.363	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.364	银
64GB	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V6	BL.9BWWR.381	黑
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V7	BL.9BWWR.382	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWR.365	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWR.373	黑

宏碁掠夺者存储
DDR5 DRAM

Pallas II 凌霜

专为电竞玩家打造的新一代Predator DDR5 Pallas II超频内存现已发布，7200MHz超高频率、CL32超低时序为超频玩家提供突破极致的性能释放。

频率高达
7200MHz

CL32
超低时序可选

支持向上
超频

DDR5
DDR5
新世代

XMP 3.0
XMP 3.0
便捷超频

EXPO
部分型号
支持EXPO

产品特点

高速低延迟超频内存

玩家最高可选7200MHz CL32极速低时序套装，显著强化游戏画面帧率，提供畅爽电竞对决体验。

严选原厂超频颗粒

多重流程严格筛选内存颗粒，确保内存具备强悍超频性能，超频玩家亦可通过手动超频解锁更强的性能上限。

DDR5架构革新

Pallas II采用全新DDR5内存架构，内存容量及频率大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

超高性能及可靠性

Pallas II支持On-Die ECC功能，集成PMIC智能电源管理芯片，可自行修正数据存取错误、细化系统电源负载，为内存超频提供强力保障。

广泛兼容性

Pallas II支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO便捷超频功能，支持最新Intel及AMD DDR5平台，具备强大的兼容性和通用性。

* 部分型号支持AMD EXPO超频技术。

硬核实力 坚实后盾

Predato内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，确保产品具备卓越性能和可靠品质；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务。

产品应用

Predator DDR5 Pallas II内存条适配最新一代intel及AMD系统平台，具备强悍超频性能，是玩家打造新一代电竞主机的不二之选。

Predator DDR5 Pallas II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Pallas II
内存类型	DDR5 U-DIMM
内存容量	32GB: 16GBx2 48GB: 24GBx2 64GB: 32GBx2
运行频率	6000MHz / 64000MHz / 6800MHz / 7200MHz
运行时序	CL32 / CL32 / CL32 / CL34
工作电压	1.35V / 1.4V / 1.4V / 1.4V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas II 在售产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV4	BL.9BWWR.432	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV3	BL.9BWWR.374	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV6	BL.9BWWR.434	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.375	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2XV4	BL.9BWWR.531	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2XV5	BL.9BWWR.532	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV1	BL.9BWWR.538	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV2	BL.9BWWR.539	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.540	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.541	银
48GB	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GBX2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.459	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GBX2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2XV2	BL.9BWWR.460	银
64GB	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBX2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV4	BL.9BWWR.436	黑
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBX2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV3	BL.9BWWR.376	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GBx2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV6	BL.9BWWR.438	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GBx2pcs	PALLASII-64GB-6400-2R8-2X	BL.9BWWR.377	银

宏碁掠夺者存储
DDR4 RGB DRAM

Vesta 炫光星舰

Predator Vesta内存条采用原厂内存超频颗粒打造，可选多种高速低延迟套装；内存光效全面升级，光效发散细腻自然，助力玩家打造专属的RGB主机。



严选原厂
内存颗粒

RGB
可手动编程
10+RGB幻彩灯效

10层PCB板
15μin金手指

XMP 2.0
最高可选
3600MHz

产品特点

优质原厂颗粒

得益于选用高品质颗粒打造，Predator Vesta内存条具备强大的冲击高频和时序控制能力，满足玩家内存超频乐趣。

RGB光效升级

Predator Vesta内存RGB模组现已进行升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净；磨砂雾面导光条底部采用导光锯齿设计，光效发散细腻自然；兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件，用户可随心打造独有的主机RGB灯光效果。

频率高达3600MHz

Predator Vesta内存条拥有从3200MHz到3600MHz、从16GB套装到32GB套装的多种规格可供玩家选择，高频内存可更充分激发系统潜能，助力玩家游戏对局掌控先机。

破空星舰 锋芒隐现

Vesta传承Predator电竞基因，星舰散热马甲造型硬朗，磨砂质感金属表层与凌厉镂空线条巧妙结合，沉稳风格中透露出灵动感，整体银灰色炫酷外观与RGB灯效相得益彰。

定制元件 超频支撑

Predator Vesta内存条选用定制10层加强PCB板，增加布线空间、降低信号干扰；15μin金手指设计，提高金手指耐拔插、抗氧化性能，内存模组数据传输稳定性大大提高。

硬核实力 坚实后盾

Predator Vesta内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator Vesta内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator Vesta内存条在继承前代Apollo内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选频率，RGB光效全面升级，助力玩家斩获每一场游戏对决胜利荣耀。

Predator Vesta 产品参数

产品参数	
型号	Vesta 炫光星舰
内存类型	DDR4 RGB U-DIMM
内存容量	16GB: 8GBx2 32GB: 16GBx2
运行频率	3200MHz / 3600MHz
运行时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V / 1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	终身保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Vesta 在售产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3600	1R*8	CL18-22-22-42	1.35V	8GBX2pcs	VESTA-16GB-3600-1R8-V1	BL.9BWWR.293
	3200	1R*8	CL16-20-20-38	1.35V	8GBX2pcs	VESTA-16GB-3200-1R8-V1	BL.9BWWR.291
32GB	3200	2R*8	CL16-20-20-38	1.35V	16GBX2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.297
	3600	2R*8	CL18-22-22-42	1.35V	16GBX2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.299

宏碁掠夺者存储
DDR4 DRAM

Pallas 凌霜

Predator Pallas内存条采用高品质原厂颗粒打造，最高可选3600MHz、CL16强悍规格，可加速系统整体运行，为玩家提供极佳使用体验。

- 严选高品质原厂颗粒
- 至高可选3600MHz
- 加强型PCB&金手指
- 内置温度传感器
- 铝合金散热装甲
- XMP 2.0 Intel XMP2.0

产品特点

3600MHz超高频率

Pallas内存至高可选3600MHz高频，具备超低时序特性，可有效降低数据延迟，为玩家带来更快的游戏响应速度、更稳定的游戏画面帧表现。

严选原厂颗粒

Predator Pallas内存严选高品质原厂超频颗粒，颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

* Pallas部分低规格型号采用其他原厂颗粒打造。

强悍超频潜力

Predator Pallas内存具备强悍超频性能，具备内存超频技能的玩家可通过手动超频解锁更强性能上限。

豪华配置

Predator Pallas内存配备10层强化PCB板和15µin金手指设计，特别加入温度传感器，可为玩家手动超频提供强力保障。

XMP 2.0

Predator Pallas内存支持Intel XMP 2.0一键超频功能，玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取高频内存性能加成。

广泛兼容

Predator Pallas内存上市前经过严格测试，可与各类市售主板兼容，并针对Intel和AMD新平台进行优化，确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Pallas内存选用电竞旗舰级元部件配置，具备强悍性能和极佳可玩性，是电竞玩家和创意办公用户组建新平台、主机升级的全新选择。

Predator Pallas 产品参数

产品参数	
型号	Pallas
内存类型	U-DIMM
内存容量	16GB: 8GBx2 32GB: 16GBx2
运行频率	3200MHz / 3600MHz
运行时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V / 1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas 在售产品阵容

规格	频率	Rank			时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
					16-20-20-38	1.35V	8GBX2pcs	PALLAS-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.339
					18-22-22-42	1.35V	8GBX2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWR.341
32GB	3200	2R*8			16-20-20-38	1.35V	16GBX2pcs	PALLAS-32GB-3200-2R8-2XV1	BL.9BWWR.344
	3600	2R*8			18-22-22-42	1.35V	16GBX2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWR.346

宏碁掠夺者存储
RGB DDR4 DRAM

Apollo 星际迷幻

Predator Apollo内存条集成RGB灯效模组，采用优质原厂DRAM IC颗粒打造，具备高频率及低时序、超低时序特性。

严选原厂
内存颗粒

RGB
可手动编程
10+RGB幻彩灯效

XMP 2.0
最高超频至
3600MHz

10层PCB板
15μ金手指

产品特点

原厂特挑颗粒

得益于选用原厂特挑颗粒打造，Predator Apollo内存条在极低时序下维持高频率稳定运行，充分发挥系统性能潜力。

*少部分Apollo低频率内存条采用多种内存颗粒，购买时请注意颗粒差别或咨询在线客服。

造型炫酷 集成RGB

Predator Apollo内存条设计灵感源自赛博朋克未来风格，表面大面积长直阵列线条通过黄金比例巧妙分布，融合电竞艺术美学；RGB光效支持主流板厂灯效整合软件操控，可玩性极强。

频率高达3600MHz

Predator Apollo内存条拥有从3200MHz到3600MHz、从16GB套装到32GB套装的多种规格可供选择，满足玩家高强度游戏对战需求，帮助玩家锁定每一场游戏胜局。

超强散热 战斗进阶

Predator Apollo内存条散热马甲采用纯铝散热材质，表面采用密集镂空设计，极大增加表面与空气接触面积，具备超强散热性能，保障内存高强度运行下性能稳定发挥。

精工制造 品质保障

Predator Apollo内存条选用定制10层加强PCB板，增加布线空间、降低信号干扰；15μin金手指设计，提高金手指耐拔插、抗氧化性能，内存模组数据传输稳定性大大提高。

硬核实力 坚实后盾

Predator Apollo内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator Apollo内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator Apollo内存条专为电竞爱好者打造，适用于主流台式机、一体机设备，是玩家纵横游戏战场，展现统治级操作的酷炫神装。

Predator Apollo 产品参数

产品参数	
型号	Apollo星际迷幻
内存类型	DDR4 U-DIMM
内存容量	16GB: 8GBx2 32GB: 16GBx2
运行频率	3200MHz / 3600MHz
运行时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	终身保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Apollo 在售产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	16-20-20-38	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.225
	3600	1R*8	18-22-22-42	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWR.227
32GB	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3200-2R8-2XV1	BL.9BWWR.235
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWR.238

宏碁掠夺者存储
DDR4 DRAM

Talos 雷霆战甲

Predator Talos内存条继承掠夺者家族电竞基因，造型酷炫，性能澎湃，适用于游戏玩家、内容创作用户打造高性能专属电竞主机。

精选
高品质颗粒

最高可选
3600MHz

XMP 2.0
一键超频

高品质元件



产品特点

重型马甲设计

Predator Talos内存条设计灵感来源于冷兵器时代战场重型铠甲，造型锋锐犀利，厚重马甲严密保护内部部件，有效阻抗电磁辐射干扰，并起到防尘效果。

手工筛选IC颗粒

Predator Talos内存条优选原厂高品质IC颗粒打造，颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

强悍超频潜力

Predator Talos内存条预留超频空间，预设3200MHz内存条可轻松超频至3600MHz、3600MHz内存条可轻松超频指4000MHz，让玩家尽情体验超频带来的玩机乐趣。

锌合金散热模组

内存条配备锌合金散热模组，重量高达80g，3倍于常规散热马甲内存，可在高频运行时强力散热，意外跌落时也可保护内存条内部颗粒与芯片。

XMP 2.0

Predator Talos内存条支持Intel XMP 2.0一键超频功能，玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取最佳性能。

广泛兼容

Predator Talos内存条上市前经过严格测试，可与各类市售主板兼容，并针对Intel和AMD新平台进行优化，确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Talos内存条继承掠夺者家族电竞基因，造型酷炫，性能澎湃，适用于高性能电竞主机，专为电竞爱好者打造。

Predator Talos 产品参数

产品参数	
型号	Talos雷霆战甲
内存类型	DDR4 U-DIMM
内存容量	16GB: 8GBx2 32GB: 16GBx2
运行频率	3200MHz / 3600MHz
运行时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	终身保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Talos 在售产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	16-20-20-38	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3200-1R8-2X	BL.9BWWR.213
	3600	1R*8	18-22-22-42	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3600-1R8-2X	BL.9BWWR.215
32GB	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-3200-2R8-2X	BL.9BWWR.220
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-3600-2R8-2X	BL.9BWWR.222

Predator掠夺者存储产品服务专线：

中国地区

电话：400-770-1668
邮箱：Storage.SupportCN@acer.com
网址：www.predatorstorage.cn

修订历史记录

版本号	修订日期	修订内容
V1.0	2022年12月12日	首次发行
V2.0	2023年06月15日	新增Hermes内存，部分内存型号调整
V2.1	2023年08月21日	部分内存及SSD型号调整
V2.2	2023年12月12日	部分内存及SSD型号调整
V2.3	2024年05月20日	部分内存及SSD型号调整