



宏碁掠夺者存储 产品手册



掠夺者品牌存储产品由领先的优质闪存、DRAM存储器和固态驱动器 (SSD) 厂商--深圳佰维存储科技股份有限公司设计、生产。掠夺者品牌优质存储产品专为追求极限性能的极客玩家和超频达人打造, 我们的使命是为用户提供顶级的内存条和固态硬盘产品以确保整个主机系统的性能表现和游戏体验。掠夺者存储产品重新定义更快的速度和游戏灵感的设计, 将成为世界范围内游戏玩家们的首要选择。

修订历史记录

版本号	修订日期	修订内容
V1.0	2022年12月12日	首次发行
V2.0	2023年06月15日	新增Hermes内存, 部分内存型号调整
V2.1	2023年08月21日	部分内存及SSD型号调整
V2.2	2023年12月12日	部分内存及SSD型号调整
V2.3	2024年06月11日	部分内存及SSD型号调整
V3.0	2024年08月12日	新增Hera内存、GM7000 Heatsink SSD
V3.1	2024年11月11日	部分内存型号调整

目录

M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

GM7000 Heatsink -----	02
GM7000 -----	04
GM7 -----	06

DDR5 内存条

Hera RGB -----	08
Hermes RGB -----	10
Vesta II RGB -----	12
Pallas II Heatsink -----	13

DDR4 内存条

Vesta RGB -----	17
Pallas Heatsink -----	19

宏碁掠夺者存储

PCIe 4.0 SSD M.2

GM7000 Heatsink

GM7000 Heatsink酷冷马甲版配备高效能散热装甲，大容量独立缓存，其顺序读写速度分别高达7400MB/s和6700MB/s，可为游戏玩家和内容创作者带来更加流畅、卓越的性能体验。

Gen4

Gen4
新旗舰



定制
酷冷装甲



大容量
独立缓存




至高4TB
超大空间



Acronis
正版软件



5年
质保



产品特点

7400MB/s狂飙性能

GM7000 Heatsink读写速度分别高达7400MB/s和6700MB/s，是各类游戏主机、移动工作站、高性能电脑扩容升级的理想之选，助力您打造新一代高性能游戏竞技和创作办公平台。

酷冷散热装甲

特别搭配定制掠夺者散热装甲，集成高效能专属散热风道系统，大幅强化风冷散热效率，SSD运行温度最高下降25%。

*掠夺者存储实验室测试数据，因测试环境、平台、系统等存在差异。

大容量独立缓存

GM7000 Heatsink配备大容量独立缓存，SSD随机读写性能更优秀；显著降低无效数据写入，延长产品使用寿命。

4TB超大容量

至高可选4TB容量规格，无论是3A游戏下载尝鲜，还是超大渲染建模文件本地保存，都能轻松搞定，够大才够好玩。

严密数据保护

GM7000 Heatsink使用Gen4旗舰主控，主控集成多种数据保护、加密技术，充分保障用户数据安全。

附赠正版软件

为用户提供Acronis TrueImage正版软件，用户硬盘数据转移、系统转移更便捷、更快速。软件支持紧急状态下的系统恢复功能，确保用户数据安全得到安全防护。

产品应用

Predator GM7000Heatsink SSD实现四通道无缓存PCIe 4.0 方案性能突破，读写性能接近PCIe 4.0 理论上限，可显著提高系统加载运行和大型游戏应用启动速度。

Predator GM7000 Heatsink 产品参数

产品参数				
接口	M.2(NVMe1.4)			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
缓存	1GB	1GB	2GB	4GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7400	7400	7400	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3400	6400	6700	6700
最大随机读取速度 (IOPS)	540K	1000K	1300K	1350K
最大随机写入速度 (IOPS)	900K	1000K	1100K	1150K
大小	80mm×23mm×9.5mm			
重量	最大40g			
MTBF	平均无故障时间可达200万小时			
保存温度	-40°C~85°C			
工作温度	0°C~70°C			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或375TBW	5年或750TBW	5年或1500TBW	5年或3000TBW

宏碁掠夺者存储

PCIe 4.0 SSD M.2

GM7000 PCIe SSD

GM7000是适用于专业级游戏的电竞级固态硬盘，专为速度而设计，具备突破性极速性能，可为玩家提供沉浸式的游戏体验。最高顺序读写速度分别达7400MB/s、6700MB/s。



产品特点

PCIe4.0 Gen4标准

Predator GM7000 M.2 SSD采用PCIe4.0技术，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6700MB/s，远超上一代旗舰产品，是打造新一代高性能游戏、专业办公主机的扩容神装。

DRAM独立缓存

Predator GM7000 M.2 SSD配备大容量独立缓存，SSD随机读写性能高达1350K、1150K IOPS；独立缓存可有效减少硬盘无效数据写入，产品使用寿命更长。

足容设计

Predator GM7000 M.2 足容SSD采用高品质NAND颗粒打造，较非足容产品拥有更多实际可用空间，产品性能更优秀。最高可选4TB，用户可充分体验大空间带来的畅快感。

定制散热套件

Predator GM7000 M.2 SSD配备定制超高导热衬垫，加快SSD热量散发速度，产品高强度使用场景下运行温度显著降低。

多级电源管理

GM7000 M.2 SSD主控集成PMU电源管理单元，通过优质电源管理实现多级节能降耗，绿色环保。相较于其他高功耗PCIe4.0 M.2 SSD，移动设备加装GM7000后续航时间更久。

磁盘管理软件

为用户提供Acronis True Image硬盘克隆软件免费使用服务，用户可进行更便捷、更快速的数据备份和转移工作。软件支持紧急状态下的系统恢复功能，确保用户数据得到安全防护。

产品应用

Predator GM7000 PCIe4.0 SSD性能迎来大幅进化，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe4.0技术标准，是游戏发烧友、创意办公高效之选。

Predator GM7000 产品参数

产品参数				
接口	PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
缓存	1GB	1GB	2GB	4GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7400	7400	7400	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3400	6400	6700	6700
最大随机读取速度 (IOPS)	540K	1000K	1300K	1350K
最大随机写入速度 (IOPS)	900K	1000K	1100K	1150K
大小	80mm×22mm×5.9mm			
重量	9.8±1g			
MTBF	平均无故障时间可达200万小时			
保存温度	-40°C~85°C			
工作温度	0°C~70°C			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	1500 G/0.5ms			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或375TBW	5年或750TBW	5年或1500TBW	5年或3000TBW

宏碁掠夺者存储

PCIe 4.0 SSD M.2

GM7 PCIe SSD

GM7优选高性能旗舰主控和优质闪存颗粒打造，最高顺序读取速度和顺序写入速度分别高达7400MB/s、6500MB/s，可为游戏玩家和内容创作用户提供优化的使用体验。




读速高达
7400MB/s



写速高达
6500MB/s

HMB

支持
HMB机制



单面板
超薄设计



附赠Acronis磁盘软件



产品特点

PCIe 4.0 Gen4标准

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD采用PCIe 4.0和NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6500MB/s，可为用户提供强化的电竞游玩和内容创作效能。

HMB+SLC Cache功能

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD支持主机内存缓冲技术（HMB），并配置智能模拟SLC Cache缓存策略，为用户提供兼具高性能和高性价比的升级扩容理想解决方案。

旗舰主控、闪存

低耗高能主控加持，全面激发长江存储3D NAND闪存颗粒潜能，保障SSD在高负载密集应用场景下的稳定性能输出。

足容设计SSD

高品质足容设计，具备更长久的使用寿命和更多的实际可用空间，相较非足容SSD具备更高存储可靠性。

出色温控表现

搭载Thermal Throttle, Power Management管理系统，智能调节SSD运行功耗及温度，带来更出色的温控表现。

磁盘管理软件

为用户提供Acronis True Image硬盘克隆软件免费使用服务，用户可进行更便捷、更快速的数据备份和转移工作。软件支持紧急状态下的系统恢复功能，确保用户数据得到安全防护。

产品应用

Predator GM7 SSD实现四通道无缓存PCIe 4.0 方案性能突破，读写性能接近PCIe 4.0 理论上限，可显著提高系统加载运行和大型游戏应用启动速度。

Predator GM7 产品参数

接口	PCIe Gen4 x 4, NVMe 2.0			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7200	7200	7200	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3800	6300	6300	6500
最大随机读取速度 (IOPS)	968K	990K	925K	950K
最大随机写入速度 (IOPS)	724K	997K	974K	980K
大小	80mm×22mm×2.2mm			
重量	7g±1g			
MTBF	平均无故障时间可达150万小时			
保存温度	-40°C~85°C			
工作温度	0°C~70°C			
抗冲击强度	1500 G/0.5ms			
抗振强度	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或300TBW	5年或600TBW	5年或1200TBW	5年或2400TBW

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM

Hera

Predator隆重推出Hera系列全新RGB DDR5电竞内存，空冷轻松突破8400MT/s巅峰速率。潜影黑、掠光银和镜面至臻款三种外观，重新诠释电竞美学标杆。



产品特点

8400MT/s破限规格

Hera超频内存条精心打造多款频率规格，玩家可尊享高达8400MT/s的实验室严选高效能规格，为电竞主机强势赋能，让每一次游戏之旅都沉浸在极致流畅与震撼体验之中！

空冷超频突破

内存装甲采用精密锻压工艺，具备更高密度和更强导热效果，更兼用料扎实单侧装甲厚度高达2MM，外观X字异型设计大幅强化气流传导，实现空冷超频新突破。

超低时序 超感竞界

Hera凭借卓越的超低时序特性，显著平缓游戏帧数波动，帧率更稳定，操作更加流畅，助力玩家瞬息登录游戏战场，尽享丝滑般的电竞体验。

旗舰用料 超频保障

Hera选用OC PMIC电源管理芯片，协同10层强化PCB板奠定深厚超频潜能，玩家超频更有乐趣，纯享沉浸式超频体验。

无极光效 流转万千

内存搭载缀影RGB模组，内存RGB灯带伴随钢铁羽翼延展闪烁，打造玩家专属个性风格，联动整机RGB神光同步带来梦幻无界视觉体验。

Z890&X870专属调优

该系列内存为最新发布的Z890和X870进行专属适配，推出更能匹配新平台的内存型号，并对主流板厂最新上市的Z890和X870进行QVL验证，QVL名单持续更新中。

产品应用

Predator秉持对性能和设计的执着追求，实现内存空冷超频全新突破，Hera旗舰豪华内存现已上市，是玩家在电竞世界中驰骋疆场、挑战极限的强大后盾。

Predator DDR5 Hera 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Hera
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2
运行频率	6400MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s、8400MT/s
运行时序	CL32、CL34、CL36、CL40
工作电压	1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~100°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hera 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V2	BL.9BWWWR.475	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWWR.476	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6800-1R8-V5	BL.9BWWWR.484	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6800-1R8-V6	BL.9BWWWR.485	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWWR.489	镜面
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWWR.490	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWWR.491	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8000-1R8-V7	BL.9BWWWR.586	镜面
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8000-1R8-V8	BL.9BWWWR.587	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8000-1R8-V9	BL.9BWWWR.588	银
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8200-1R8-V7	BL.9BWWWR.592	镜面
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWWR.593	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8200-1R8-V9	BL.9BWWWR.594	银
48GB	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWWR.508	黑
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWWR.509	银
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWWR.510	镜面
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWWR.511	黑
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWWR.512	银
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8000-1R8-V1	BL.9BWWWR.516	镜面
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V1	BL.9BWWWR.519	镜面

Predator DDR5 Hera 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
48GB	8400	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V1	BL.9BWWWR.542	镜面
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V4	BL.9BWWWR.598	镜面
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V5	BL.9BWWWR.599	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V6	BL.9BWWWR.600	银
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V4	BL.9BWWWR.601	镜面
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V5	BL.9BWWWR.602	黑
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V6	BL.9BWWWR.603	银
64GB	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERA-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWWR.529	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERA-64GB-6400-2R8-V3	BL.9BWWWR.530	银

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM



Hermes 冰刃

Predator DDR5 Hermes震撼登场，最高可选8400MT/s、CL40梦幻规格，全系列采用海力士特挑颗粒打造，6800MT/s及更高速度额外配赠定制内存风扇。



原厂DDR5
超频颗粒



最高可选
8400MT/s

RGB

RGB
酷炫光效



10层强化
PCB板



PMIC芯片
不锁电压



定制内存
散热风扇



产品特点

8400MT/s超高速度

Hermes超频内存条提供多种速度规格，玩家至高可选8400MT/s CL40实验室特挑高效能规格，为电竞主机注入强悍动力，畅享极致游戏体验！

超低运行时序

Hermes系列内存条严选高品质原厂超频颗粒打造，并通过实验室严苛调试，同频运行时序显著低于其他内存产品，可带来更低运行延迟，游戏办公更畅快高效。

全新配色 全新光效

Hermes配备白色/银色/黑色三种全新外观，配合雾化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果。光效支持神光同步，玩家可随心打造专属RGB氛围光效，展现独特风格。

高成本元器件 超频保障

Hermes搭载高性能PMIC电源管理芯片，不锁电压，可在内存超频时提供更强大动力支持；产品搭载10层强化PCB板，具备更大布线空间和电气性能，强化手动超频可操作性。

Z890&X870专属调优

该系列内存为最新发布Z890和X870进行专属适配，推出更能匹配新平台的内存型号，并对主流板厂最新上市的Z890和X870进行QVL验证，QVL名单持续更新中。

硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

*风扇为附赠产品，能有效增强超频体验，因部分主板结构以及机箱空间限制可能导致无法安装，厂商不保证附赠配件兼容所有实际应用环境。

Predator秉持对性能和设计的执着追求，通过多重复杂流程严格筛选内存颗粒，为玩家打造超群绝伦的Hermes Gaming豪华内存，运行速度再次实现峰值突破，是性能发烧玩家追求极限的旗舰之选。

Predator DDR5 Hermes 产品参数

产品参数	
型号	Hermes
内存类型	DDR5 RGB UDIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2
运行频率	6400MT/s、6600MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s、8400MT/s
运行时序	CL32、CL34、CL36、CL40
工作电压	1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~100°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI, KCC, UKCA, WEEE
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

容量	速率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	规格	Part Number	颜色
32GB	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V1	BL.9BWWR.393	白
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V2	BL.9BWWR.394	黑
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6600-1R8-V3	BL.9BWWR.399	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWR.399	白
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V5	BL.9BWWR.400	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V6	BL.9BWWR.401	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.405	白
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.406	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWR.407	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V7	BL.9BWWR.562	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V8	BL.9BWWR.563	白
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V9	BL.9BWWR.564	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8200-1R8-V7	BL.9BWWR.568	银
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWR.569	白
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8200-1R8-V9	BL.9BWWR.570	黑

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

容量	速率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	规格	Part Number	马甲 颜色
48GB	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWR.465	白
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6400-1R8-V2	BL.9BWWR.466	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWR.467	银
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWR.444	白
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GBX2pcs	HERMES-48GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWR.445	黑
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWR.446	银
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.447	白
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.448	黑
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWR.449	银
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8000-1R8-V1	BL.9BWWR.453	白
	8000	1R*8	CL40-48-48-128	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8000-1R8-V2	BL.9BWWR.454	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V1	BL.9BWWR.456	白
	8200	1R*8	CL40-50-50-132	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V2	BL.9BWWR.457	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V7	BL.9BWWR.574	银
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWR.575	白
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V9	BL.9BWWR.576	黑
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8400-1R8-V4	BL.9BWWR.577	银
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8400-1R8-V5	BL.9BWWR.578	白
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8400-1R8-V6	BL.9BWWR.579	黑
64GB	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWR.423	白
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWR.424	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-64GB-6400-2R8-V3	BL.9BWWR.425	银

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM



Vesta II 炫光星舰

Predator DDR5 Vesta II 内存条采用优质原厂颗粒打造，速度高达7200MT/s，玩家可按需购买多种速度规格，体验高频低时序内存为主机带来的性能加成。



严选原厂
内存颗粒



DDR5
7200MT/s

RGB

RGB
酷炫光效



广泛兼容
支持最新平台



PMIC电源
管理芯片

ECC

On-Die ECC
纠错机制



产品特点

极速低延迟电竞内存

得益于选用原厂高效能超频颗粒，Predator DDR5 Vesta II 内存速度高达7200MT/s，为电竞玩家提供极速低延迟游戏体验。

DDR5架构革新

Predator DDR5 Vesta II 采用全新DDR5内存架构，内存容量及速度大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

可编程RGB光效

Predator DDR5 Vesta II 内存光效升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净、光效发散细腻自然，兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件。

全新配色 锋芒隐现

Predator DDR5 Vesta II 继承炫光星舰造型，铝合金凝霜散热马甲高效散热，确保玩家享有稳定、可靠的使用体验。可选碳黑、霜银配色全新上线，为玩家打造个性化主机提供更多选择。

广泛兼容最新平台

Predator DDR5 Vesta II 支持Intel XMP 3.0功能，支持Intel第12、13、14代酷睿处理器DDR5平台；部分型号支持AMD EXPO超频，适用于锐龙7000系列处理器DDR5平台。

硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

Predator DDR5 Vesta II内存条在继承前代Vesta内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选速度、更大可选容量，是玩家打造发烧级性能主机的电竞神器。

Predator DDR5 Vesta II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Vesta II
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 64GB: 32GB×2
运行速度	6000MT/s、6400MT/s、6600MT/s、6800MT/s、7200MT/s
运行时序	CL30、CL32、CL32、CL34、CL32、CL34、CL34
工作电压	1.35V、1.4V、1.4V、1.4V、1.4V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator DDR5 Vesta II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V8	BL.9BWWWR.378	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V9	BL.9BWWWR.379	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWWR.331	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWWR.380	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V4	BL.9BWWWR.533	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V5	BL.9BWWWR.534	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWWR.360	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWWR.369	黑
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWWR.361	银
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWWR.370	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWWR.363	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWWR.364	银
64GB	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V6	BL.9BWWWR.381	黑
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V7	BL.9BWWWR.382	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWWR.365	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWWR.373	黑

宏碁掠夺者存储 DDR5 DRAM

Pallas II 凌霜

专为电竞玩家打造的新一代Predator DDR5 Pallas II超频内存现已发布，8200MT/s超高速、CL36超低时序为超频玩家提供突破极致的性能释放。



速度高达
8200MT/s



CL36
超低时序可选



支持向上
超频

DDR5

DDR5
新世代

XMP 3.0

XMP 3.0
便捷超频

EXPO

部分型号
支持EXPO



产品特点

高速低延迟超频内存

玩家最高可选8200MT/s CL36极速低时序套装，显著强化游戏画面帧率，提供畅爽电竞对决体验。

严选原厂超频颗粒

多重流程严格筛选内存颗粒，确保内存具备强悍超频性能，超频玩家亦可通过手动超频解锁更强的性能上限。

DDR5架构革新

Pallas II采用全新DDR5内存架构，内存容量及速度大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

超高性能及可靠性

Pallas II支持On-Die ECC功能，集成PMIC智能电源管理芯片，可自行修正数据存取错误、细化系统电源负载，为内存超频提供强力保障。

广泛兼容性

Pallas II支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO便捷超频功能，支持最新Intel及AMD DDR5平台，具备强大的兼容性和通用性。

* 部分型号支持AMD EXPO超频技术。

Z890&X870专属调优

该系列内存为最新发布Z890和X870进行专属适配，推出更能匹配新平台的内存型号，并对主流板厂最新上市的Z890和X870进行QVL验证，QVL名单持续更新中。

Predator DDR5 Pallas II内存条适配最新一代intel及AMD系统平台, 具备强悍超频性能, 是玩家打造新一代电竞主机的不二之选。

Predator DDR5 Pallas II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Pallas II
内存类型	DDR5 U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2
运行速度	6000MT/s、6400MT/s、6600MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s
运行时序	CL30、CL32、CL34、CL36
工作电压	1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV4	BL.9BWWR.432	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV3	BL.9BWWR.374	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV6	BL.9BWWR.434	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.375	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2XV4	BL.9BWWR.531	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2XV5	BL.9BWWR.532	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV1	BL.9BWWR.538	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV2	BL.9BWWR.539	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.540	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.541	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8000-1R8-2XV1	BL.9BWWR.459	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8000-1R8-2XV2	BL.9BWWR.460	银
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.545	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.546	银
48GB	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.547	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2XV2	BL.9BWWR.548	银

Predator Pallas II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
64GB	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV4	BL.9BWWR.436	黑
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV3	BL.9BWWR.376	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV6	BL.9BWWR.438	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6400-2R8-2X	BL.9BWWR.377	银

宏碁掠夺者存储 DDR4 RGB DRAM

Vesta 炫光星舰

Predator Vesta内存条采用原厂内存超频颗粒打造，可选多种高速低延迟套装；内存光效全面升级，光效发散细腻自然，助力玩家打造专属的RGB主机。



严选原厂
内存颗粒



RGB
可手动编程
10+RGB幻彩灯效



10层PCB板
15μm金手指



XMP 2.0
最高可选
3600MT/s



产品特点

优质原厂颗粒

得益于选用高品质颗粒打造，Predator Vesta内存条具备强大的冲击高频和时序控制能力，满足玩家内存超频乐趣。

RGB光效升级

Predator Vesta内存RGB模组现已进行升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净；磨砂雾面导光条底部采用导光锯齿设计，光效发散细腻自然；兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件，用户可随心打造独有的主机RGB灯光效果。

速度高达3600MT/s

Predator Vesta内存条拥有从3200MT/s到3600MT/s、从16GB套装到32GB套装的多种规格可供玩家选择，高频内存可更充分激发系统潜能，助力玩家游戏对局掌控先机。

破空星舰 锋芒隐现

Vesta传承Predator电竞基因，星舰散热马甲造型硬朗，磨砂质感金属表层与凌厉镂空线条巧妙结合，沉稳风格中透露出灵动感，整体银灰色炫酷外观与RGB灯效相得益彰。

定制元件 超频支撑

Predator Vesta内存条选用定制10层加强PCB板，增加布线空间、降低信号干扰；15μm金手指设计，提高金手指耐拔插、抗氧化性能，内存模组数据传输稳定性大大提高。

硬核实力 坚实后盾

Predator Vesta内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator Vesta内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator Vesta内存条在继承前代Apollo内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选速度，RGB光效全面升级，助力玩家斩获每一场游戏对决胜利荣耀。

Predator Vesta 产品参数

产品参数	
型号	Vesta 炫光星舰
内存类型	DDR4 RGB U-DIMM
内存容量	16GB: 8GB×2 32GB: 16GB×2
运行速度	3200MT/s、3600MT/s
运行时序	CL16、CL18
工作电压	1.35V、1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Vesta 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	CL16-20-20-38	1.35V	8GB×2pcs	VESTA-16GB-3200-1R8-V1	BL.9BWWR.291
	3600	1R*8	CL18-22-22-42	1.35V	8GB×2pcs	VESTA-16GB-3600-1R8-V1	BL.9BWWR.293
32GB	3200	2R*8	CL16-20-20-38	1.35V	16GB×2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.297
	3600	2R*8	CL18-22-22-42	1.35V	16GB×2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.299

宏碁掠夺者存储 DDR4 DRAM

Pallas 凌霜

Predator Pallas内存条采用高品质原厂颗粒打造，最高可选3600MT/s强悍规格，可加速系统整体运行，为玩家提供极佳使用体验。



严选高品质
原厂颗粒



至高可选
3600MT/s



加强型
PCB&金手指



内置温度
传感器



铝合金
散热装甲

XMP 2.0

Intel
XMP 2.0



产品特点

3600MT/s超高速度

Pallas内存至高可选3600MT/s高频，具备超低时序特性，可有效降低数据延迟，为玩家带来更快的游戏响应速度、更稳定的游戏画面帧表现。

严选原厂颗粒

Predator Pallas内存严选高品质原厂超频颗粒，颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

强悍超频潜力

Predator Pallas内存具备强悍超频性能，具备内存超频技能的玩家可通过手动超频解锁更强性能上限。

豪华配置

Predator Pallas内存配备10层强化PCB板和15μin金手指设计，特别加入温度传感器，可为玩家手动超频提供强力保障。

XMP 2.0

Predator Pallas内存支持Intel XMP 2.0一键超频功能，玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取高频内存性能加成。

广泛兼容

Predator Pallas内存上市前经过严格测试，可与各类市售主板兼容，并针对Intel和AMD新平台进行优化，确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Pallas内存选用电竞旗舰级元部件配置，具备强悍性能和极佳可玩性，是电竞玩家和创意办公用户组建新平台、主机升级的全新选择。

Predator Pallas 产品参数

产品参数	
型号	Pallas
内存类型	U-DIMM
内存容量	16GB: 8GB×2 32GB: 16GB×2
运行速度	3200MT/s、3600MT/s
运行时序	CL16、CL18
工作电压	1.35V、1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number
32GB	3200	1R*8	16-20-20-38	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWWR.339
	3600	1R*8	18-22-22-42	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWWR.341
32GB	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3200-2R8-2XV1	BL.9BWWWR.344
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWWR.346



Predator掠夺者存储产品服务专线：

中国地区

电话：400-770-1668

邮箱：Storage.SupportCN@acer.com

网址：www.predatorstorage.cn