



宏碁掠夺者存储 产品手册



掠夺者品牌存储产品由领先的优质闪存、DRAM存储器和固态驱动器 (SSD) 厂商--深圳佰维存储科技股份有限公司设计、生产。掠夺者品牌优质存储产品专为追求极限性能的极客玩家和超频达人打造, 我们的使命是为用户提供顶级的内存条和固态硬盘产品以确保整个主机系统的性能表现和游戏体验。掠夺者存储产品重新定义更快的速度和游戏灵感的设计, 将成为世界范围内游戏玩家们的首要选择。

修订历史记录

版本号	修订日期	修订内容
V1.0	2022年12月12日	首次发行
V2.0	2023年06月15日	新增Hermes内存, 部分内存型号调整
V2.1	2023年08月21日	部分内存及SSD型号调整
V2.2	2023年12月12日	部分内存及SSD型号调整
V2.3	2024年06月11日	部分内存及SSD型号调整
V3.0	2024年08月12日	新增Hera内存、GM7000 Heatsink SSD
V3.1	2024年11月11日	部分内存型号调整
V4.0	2025年03月01日	新增GM9000 SSD, 部分内存型号调整
V5.0	2025年05月30日	新增GM9 SSD、GP30 PSSD, 部分内存型号调整
V6.0	2025年10月29日	新增GM9000 Heatsink SSD, 部分内存及SSD型号调整

目录

M.2 PCIe 5.0 NVMe SSD

GM9000 Heatsink -----	02
GM9000 -----	04
GM9 -----	06

M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

GM7000 Heatsink -----	08
GM7000 -----	10
GM7 -----	12

USB3.2 Gen 2x2 Portable SSD

GP30 -----	14
------------	----

DDR5 内存条

Hera OC LAB 联名黄金款 -----	16
Hera RGB -----	18
Hermes RGB -----	21
Vesta II RGB -----	24
Pallas II Heatsink -----	27

DDR4 内存条

Vesta RGB -----	30
Pallas Heatsink -----	32

宏碁掠夺者存储

PCIe 5.0 SSD M.2

GM9000 Heatsink

GM9000Heatsink 神奥配备定制散热马甲+专属散热风扇，散热性能大幅提升，采用PCIe Gen5x4接口，支持NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达14000MB/s、13000MB/s，搭载全新6nm制程主控，实现高性能和低功耗的精妙平衡，还配备大容量独立缓存，并采用动态SLC缓存技术，随机读写性能实现跨越式提升，为玩家在游戏、生产力、AI创作等方面带来全新体验。

Gen5

Gen5
新旗舰



专属马甲
散热风扇

6nm

新制程
主控



顺序读速高达
14000MB/s



高级技术赋能



独立缓存
SLC模拟缓存



Biwin Intelligence
官方软件支持



产品特点

搭配散热王者组合

风冷散热效率提升23%

Predator GM9000Heatsink 神奥配备专属散热马甲与散热风扇双重散热组合，风冷散热效率较GM9000提升23%，无惧长时间高负载工作，满血性能时刻保持巅峰状态。

14000MB/s满血性能

Predator GM9000Heatsink 神奥采用PCIe 5.0技术，顺序读写速度分别高达14000MB/s、13000MB/s，远超上一代旗舰产品，是用户解锁3A大作、高效生产力、AI创作新体验的首选神装。

6nm新制程主控

Predator GM9000Heatsink 神奥采用6nm新制程主控芯片，支持高达8个闪存通道读写，实现高性能和低功耗的精妙平衡；升级算法散热与工艺结构，冷静控温，时刻守护玩家超能状态。

独立缓存+SLC模拟缓存

Predator GM9000Heatsink 神奥配备大容量独立缓存，搭配SLC模拟缓存技术，SSD随机读写性能高达2000K、1600K IOPS，有效减少硬盘无效数据写入，产品使用寿命更长。

多种高级技术赋能

Predator GM9000Heatsink 神奥具备Microsoft Direct Storage、SLC、ZNS等多种高级功能，为玩家提供专业可靠的技术赋能，高效完成各类任务。

8TB超大容量

Predator GM9000Heatsink 神奥至高可选8TB容量规格，一盘装下海量3A大作、高品质影像素材、应用程序和文件，畅享存储自由。

产品应用

Predator GM9000Heatsink 神奥性能迎来大幅进化，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe 5.0技术标准，无论是游戏、办公还是日常使用都能带给用户带来流畅的沉浸式体验。

Predator GM9000 Heatsink 产品参数

产品参数				
接口	PCIe Gen5x4			
容量	1TB	2TB	4TB	8TB
缓存	1GB	2GB	4GB	8GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	14000	14000	14000	14000
最大顺序写入速度 (MB/s)	10500	13000	13000	13000
最大随机读取速度 (IOPS)	1600k	2000k	2000k	2000k
最大随机写入速度 (IOPS)	1600k	1600k	1600k	1600k
尺寸	80mm×25mm×22.94mm			
重量	<65g			
MTBF	1500000H			
保存温度	-40°C至85°C			
工作温度	0°C 至70°C			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	ROHS、中国ROHS、FCC、CE、CB、KCC、BSMI、VCCI、RCM、UKCA、京东质检、GB4943.1-2022认证标准			
保固/支持(TBW)	800TBW	1600TBW	3200TBW	6400TBW
保固/支持(质保年限)	5年			

宏碁掠夺者存储

PCIe 5.0 SSD M.2

GM9000 神與

GM9000 神與采用PCIe Gen5x4接口，支持最新NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达14000MB/s、13000MB/s，搭载全新6nm制程主控，算法升级冷静控温，实现高性能和低功耗的精妙平衡。此产品还配备大容量独立缓存，并采用动态SLC缓存技术，随机读写性能实现跨越式提升，显著降低无效数据写入，大幅减少等待时间，以全盛之姿疾速飞驰，为玩家在游戏、AI创作带来越阶体验。

Gen5

Gen5
新旗舰



顺序读速高达
14000MB/s

6nm

新制程
主控



独立缓存
SLC模拟缓存



Biwin Intelligence
官方软件支持



产品特点

14000MB/s满血性能

Predator GM9000 神與采用 PCIe5.0 技术，顺序读写速度分别高达 14000MB/s、13000MB/s，远超上一代旗舰产品，是用户解锁3A大作、高效生产力、AI创作新体验的首选神装。

6nm新制程主控

Predator GM9000 神與采用6nm新制程主控芯片，支持高达8个闪存通道读写，实现高性能和低功耗的精妙平衡；升级算法散热与工艺结构，冷静控温，时刻守护玩家超能状态。

独立缓存+SLC模拟缓存

Predator GM9000 神與配备大容量独立缓存，搭配SLC模拟缓存技术，SSD随机读写性能高达2000K、1600K IOPS，有效减少硬盘无效数据写入，产品使用寿命更长。

多种高级技术赋能

Predator GM9000 神與具备 Microsoft Direct Storage、SLC等多种高级功能，为玩家提供专业可靠的技术赋能，高效完成各类任务。

8TB超大容量

Predator GM9000 神與至高可选 8TB容量规格，一盘装下海量3A大作、高品质影像素材、应用程序和文件，畅享存储自由。

高TBW写入量

Predator GM9000 神與8TB容量规格具有6400TBW，具备行业领先的耐久性，并为用户提供五年质保售后服务。

产品应用

Predator GM9000 神與性能迎来大幅进化，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe5.0技术标准，无论是游戏、办公还是日常使用都能带给用户带来流畅的沉浸式体验。

Predator GM9000 神舆 产品参数

产品参数				
接口	PCIe Gen5x4			
容量	1TB	2TB	4TB	8TB
缓存	1GB	2GB	4GB	8GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	14000	14000	14000	14000
最大顺序写入速度 (MB/s)	10500	13000	13000	13000
最大随机读取速度 (IOPS)	1600k	2000k	2000k	2000k
最大随机写入速度 (IOPS)	1600k	1600k	1600k	1600k
尺寸	1-4TB: 80mm×22mm×2.5mm 8TB: 80mm×22mm×3.85mm			
重量	<10g			
MTBF	1500000H			
保存温度	-40°C至85°C			
工作温度	0°C 至70°C			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	ROHS、FCC、CE、CB、KCC、BSMI、VCCI、RCM、UKCA			
保固/支持(TBW)	800TBW	1600TBW	3200TBW	6400TBW
保固/支持(质保年限)	5年			

宏碁掠夺者存储

PCIe 5.0 SSD M.2

GM9

GM9采用PCIe Gen5.0x4接口，支持NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达14500MB/s、11000MB/s，瞬间加载3A游戏、4K/8K大量素材文件，满足专业创作、AI计算等高带宽负载需求场景；并采用HMB机制，配置SLC cache智能缓存，动态分配高速缓存区，大幅提升读写性能，显著提高游戏启动、多任务处理速度，减少加载等待时间，助力玩家制霸游戏+AI。

Gen5

Gen5
实力担当



顺序读速高达
14500MB/s



HMB+SLC cache



铜箔石墨烯
复合散热贴



Biwin Intelligence
官方软件支持



产品特点

14500MB/s满速飞驰

Predator GM9采用PCIe 5.0技术，顺序读写速度分别高达14500MB/s、11000MB/s，为玩家在游戏、内容创作、AI PC等领域提供源源不断的核能动力，尽释强悍性能。

HMB机制+SLC cache

Predator GM9采用HMB机制，配置SLC cache智能缓存，动态分配高速缓存区，大幅提升读写性能，显著提高游戏启动、多任务处理速度，减少加载等待时间，为玩家带来更沉浸的游玩体验。

物理散热+算法控温

Predator GM9装备全新铜箔石墨烯复合散热贴，搭载 Thermal Throttling 与 Power Management 两大系统，智能调节温度与功耗，长时间高负载运行亦能保持稳定性能，无惧降速卡顿。

多种高级技术赋能

Predator GM9具备HMB、SLC cache、SMART等多种高级功能，为玩家提供专业可靠的技术赋能，高效完成各类任务。

4TB超大容量

Predator GM9至高可选4TB规格，大容量足容设计，一盘装下3A大作、海量4K/8K影像素材、工作文件，助力AI本地模型部署，畅享存储自由。

单面PCB设计

Predator GM9采用M.2 2280单面PCB设计，对比市面双面颗粒固态，厚度更薄、温度功耗更低、散热更优，并灵活兼容PCIe3.0和PCIe4.0接口，轻松满足设备扩容需求。

产品应用

Predator GM9继承掠夺者电竞家族基因，轻松应对多种高能应用场景，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe5.0技术标准，在游戏、生产力创作、AI PC搭建方面为用户带来高速流畅的使用体验。

Predator GM9 产品参数

产品参数			
接口	PCIe Gen5x4		
容量	1TB	2TB	4TB
最大顺序读取速度 (MB/s)	14000	14500	14500
最大顺序写入速度 (MB/s)	7300	10000	11000
最大随机读取速度 (IOPS)	1600K	2000K	2000K
最大随机写入速度 (IOPS)	1000K	1400K	1500K
尺寸	80mm×22mm×2.5mm		
重量	<10g		
MTBF	1500000H		
保存温度	-40°C~85°C		
工作温度	0°C~70°C		
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.		
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)		
认证	ROHS、FCC、CE 、CB、KCC、BSMI、VCCI、RCM、UKCA		
保固/支持(TBW)	600TBW	1200TBW	2400TBW
保固/支持(质保年限)	5年		

宏碁掠夺者存储 PCIe 4.0 SSD M.2

GM7000 Heatsink

GM7000 Heatsink配备高效能酷冷散热装甲，其顺序读写速度分别高达7400MB/s和6700MB/s，可在高强度使用场景下平稳输出超凡性能。此外产品还配备了大容量独立缓存，极大地提升了用户在游玩大型游戏时的场景加载与切换速度，显著提高使用专业办公软件创作时的生产效率，为用户带来更加流畅、卓越的性能体验。

Gen4

Gen4
新旗舰



写速高达
6700MB/s

HMB

支持
HMB机制



单面板
超薄设计



Biwin Intelligence
官方软件支持

产品特点

7400MB/s狂飙性能

GM7000 Heatsink读写速度分别高达7400MB/s和6700MB/s，是各类游戏主机、移动工作站、高性能电脑扩容升级的理想之选，助力您打造新一代高性能游戏竞技和创作办公平台。

酷冷散热装甲

特别搭配定制掠夺者散热装甲，集成高效能专属散热风道系统，大幅强化风冷散热效率，SSD运行温度最高下降25%。

*掠夺者存储实验室测试数据，因测试环境、平台、系统等存在差异。

大容量独立缓存

GM7000 Heatsink配备大容量独立缓存，SSD随机读写性能更优秀；显著降低无效数据写入，延长产品使用寿命。

4TB超大容量

至高可选4TB容量规格，无论是3A游戏下载尝鲜，还是超大渲染建模文件本地保存，都能轻松搞定，够大才够好玩。

严密数据保护

GM7000 Heatsink使用Gen4旗舰主控，主控集成多种数据保护、加密技术，充分保障用户数据安全。

Biwin Intelligence

为用户免费提供Biwin Intelligence官方正版软件，保障用户数据存储安全。用户可进行更便捷的数据备份和转移工作。

产品应用

Predator GM7000 Heatsink SSD实现四通道无缓存PCIe 4.0方案性能突破，读写性能接近PCIe4.0理论上限，可显著提高系统加载运行和大型游戏应用启动速度。

Predator GM7000 Heatsink 产品参数

产品参数				
接口	M.2(NVMe1.4)			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
缓存	1GB	1GB	2GB	4GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7400	7400	7400	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3400	6400	6700	6700
最大随机读取速度 (IOPS)	540K	1000K	1300K	1350K
最大随机写入速度 (IOPS)	900K	1000K	1100K	1150K
尺寸	80mm×23mm×9.5mm			
重量	最大40g			
MTBF	1500000H			
保存温度	-40°C~85°C			
工作温度	0°C~70°C			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或375TBW	5年或750TBW	5年或1500TBW	5年或3000TBW

宏碁掠夺者存储

PCIe 4.0 SSD M.2

GM7000

GM7000 M.2 SSD支持PCIe4.0技术标准，顺序读写速度高达7400MB/s、6700MB/s，是上一代PCIe3.0旗舰SSD的两倍；同时产品随机读写速度大大增加，有效改善用户游玩大型游戏和使用专业办公软件密集型应用场景的实际体验。GM7000标配散热贴并赠送铝制散热片，确保高强度使用场景下运行温度得到控制，产品性能稳定发挥。



产品特点

PCIe4.0 Gen4标准

Predator GM7000 M.2 SSD采用PCIe4.0技术，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6700MB/s，远超上一代旗舰产品，是打造新一代高性能游戏、专业办公主机的扩容神装。

DRAM独立缓存

Predator GM7000 M.2 SSD配备大容量独立缓存，SSD随机读写性能高达1350K、1150K IOPS；独立缓存可有效减少硬盘无效数据写入，产品使用寿命更长。

足容设计

Predator GM7000 M.2 足容SSD采用高品质NAND颗粒打造，较非足容产品拥有更多实际可用空间，产品性能更优秀。最高可选4TB，用户可充分体验大空间带来的畅快感。

定制散热套件

Predator GM7000 M.2 SSD配备定制超高导热衬垫，加快SSD热量散发速度，产品高强度使用场景下运行温度显著降低。

多级电源管理

GM7000 M.2 SSD主控集成PMU电源管理单元，通过优质电源管理实现多级节能减耗，绿色环保。相较其他高功耗PCIe4.0 M.2 SSD，移动设备加装GM7000后续航时间更长。

Biwin Intelligence

为用户免费提供Biwin Intelligence官方正版软件，保障用户数据存储安全。用户可进行更便捷的数据备份和转移工作。

产品应用

Predator GM7000 PCIe4.0 SSD性能迎来大幅进化，兼容适配Intel&AMD最新一代CPU支持的PCIe4.0技术标准，是游戏发烧友、创意办公高效之选。

Predator GM7000 产品参数


产品参数				
接口	PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
缓存	1GB	1GB	2GB	4GB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7400	7400	7400	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3400	6400	6700	6700
最大随机读取速度 (IOPS)	540k	1000k	1300k	1350k
最大随机写入速度 (IOPS)	900k	1000k	1100k	1150k
工作状态读取功率 (W)	4.83	4.96	5.09	5.18
工作状态写入功率 (W)	4.28	5.99	6.27	6.29
空闲状态功率 (W)	0.92	0.99	1.09	1.10
尺寸	80mm×22mm×4.55mm(512 GB / 1 TB: 单面板) 80mm×22mm×5.9mm (2TB / 4 TB: 双面板)			
重量	9.8±1g			
MTBF	1500000H			
保存温度	-40℃至85℃			
工作温度	0℃ 至70℃			
抗冲击强度 (工作或非工作时)	100 G/6 sec.			
抗振强度 (工作或非工作时)	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或375TBW	5年或750TBW	5年或1500TBW	5年或3000TBW

宏碁掠夺者存储

PCIe 4.0 SSD M.2

GM7

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD采用旗舰Gen4主控方案和优质闪存颗粒，主控和闪存IO接口速度全面升级，最高可实现7400MB/s的性能释放。采用M.2 2280单面板轻巧规格设计，广泛兼容支持台式机、笔记本、PS5等设备，满足用户电竞游戏、视频创作、影音娱乐等多场景升级扩容需求。



产品特点

PCIe4.0 Gen4标准

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD采用PCIe4.0和NVMe 2.0协议，顺序读写速度分别高达7400MB/s、6500MB/s，可为用户提供强化的电竞游玩和内容创作效能。

HMB+SLC Cache功能

Predator GM7 PCIe 4.0 SSD支持主机内存缓冲技术(HMB)，并配置智能模拟SLC Cache缓存策略，为用户提供兼具高性能和高性价比的升级扩容理想解决方案。

旗舰主控、闪存

低耗高能主控加持，全面激发3D NAND闪存颗粒潜能，保障SSD在高负载密集应用场景下的稳定性能输出。

足容设计SSD

高品质足容设计，具备更长久的使用寿命和更多的实际可用空间，相较非足容SSD具备更高存储可靠性。

出色温控表现

搭载Thermal Throttle, Power Management管理系统，智能调节SSD运行功耗及温度，带来更出色的温控表现。

Biwin Intelligence

为用户免费提供Biwin Intelligence官方正版软件，保障用户数据存储安全。用户可进行更便捷的数据备份和转移工作。

产品应用

Predator GM7 SSD实现四通道无缓存PCIe 4.0 方案性能突破，读写性能接近PCIe 4.0 理论上限，可显著提高系统加载运行和大型游戏应用启动速度。

Predator GM7 产品参数

产品参数				
接口	PCIe Gen4 x 4, NVMe 2.0			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
最大顺序读取速度 (MB/s)	7200	7200	7200	7400
最大顺序写入速度 (MB/s)	3800	6300	6300	6500
最大随机读取速度 (IOPS)	968K	990K	925K	950K
最大随机写入速度 (IOPS)	724K	997K	974K	980K
工作状态读取功率 (W)	3.58	3.82	4.79	3.09
工作状态写入功率 (W)	3.3	5.18	5.67	3.16
空闲状态功率 (W)	0.046	0.048	0.048	0.014
尺寸	80mm×22mm×2.2mm			
重量	<10g			
MTBF	1500000H			
保存温度	-40°C至85°C			
工作温度	0°C 至70°C			
抗冲击强度	100 G / 6 ms			
抗振强度	6.0667 GRMS (20-2000Hz)			
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM、京东质检			
保固/支持	5年或300TBW	5年或600TBW	5年或1200TBW	5年或2400TBW

宏碁掠夺者存储

USB3.2 Gen 2x2 Portable SSD

GP30

GP30是宏碁掠夺者存储推出的首款RGB电竞移动固态硬盘,采用USB 3.2 Gen2×2接口,读写速度同时高达2000MB/s,3A游戏、4K/8K高清素材、工作大文件传输读秒完成;整体铝合金机身设计,重量约66.5g,搭配定制炫酷RGB灯效,瞬间点燃电竞狂热氛围,彰显玩家专属个性。



USB 3.2
Gen2×2



顺序读速高达
2000MB/s



RGB灯效
双模式自动切换



8TB
超大容量



Biwin Intelligence
官方软件支持



产品特点

2000MB/s闪电传输

Predator GP30搭载USB3.2 Gen2×2接口,读写速度同时高达2000MB/s,3A游戏、4K/8K高清素材、工作大文件传输读秒完成,告别等待焦虑。

赛博RGB设计

Predator GP30采用整体铝合金机身设计,正面透明可视化外窗,内部硬核设计一览无余;定制炫酷RGB灯效,瞬间点燃电竞狂热氛围,彰显玩家专属个性。

小巧铝合金机身

Predator GP30由铝合金机身包裹,重量约66.5g,为当前市售2000MB/s以上速度移动固态硬盘中最小巧机身尺寸,出行携带无压力。

8TB超大容量

Predator GP30拥有1TB/2TB/4TB/8TB全容量规格,精准匹配用户多元需求,3A游戏、影像素材、工作文件一盘装下。

外录快传 抬手即拍

Predator GP30支持iPhone 15/16 Pro系列外录4K 60/120帧原生视频拍摄,可作为手机大片拍摄外接数据库,专盘专用,后期创作无需拷贝转移拍摄素材。

多场景适配 兼容无忧

Predator GP30支持台式机、笔记本电脑、手机、游戏主机等主流平台,无需安装驱动即可轻松连接;附赠二合一数据线,自由选择接口,存储更便捷。

产品应用

Predator GP30 RGB电竞移动固态硬盘专为电竞极客而生,2000MB/s疾速读写性能搭配炫酷RGB灯效,一秒点燃玩家竞速之魂,轻松应对游戏、办公、生产力等多方面的存储需求挑战。

Predator GP30 产品参数

产品参数				
接口	USB 3.2 Gen 2×2(Type-c)			
容量	1TB	2TB	4TB	8TB
最大读取速度 (MB/s)	2000	2000	2000	2000
最大写入速度 (MB/s)	2000	2000	2000	2000
尺寸	61.20mm×71.80mm×11.50mm			
重量	≈66.5g			
材质	金属			
保存温度	-40°C~85°C			
工作温度	0°C~70°C			
认证	ROHS、FCC、CE 、CB、KCC、BSMI、VCCI、RCM、UKCA			
保固/支持(质保年限)	5年			
其他	RBG:待机状态为紫色常亮, 读写状态为7色RGB闪烁			

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM



Predator DDR5 Hera OC LAB 联名黄金款

宏碁掠夺者和OC LAB联名推出Hera 6000CL28 192GB (48GB×4) 旗舰级超大容量套装，专为AMD平台优化，大型3A、网游统统拿下，更为创意生产工作者提供创作神器；表面采用五次镀金工艺，融入24k真金材质，金辉跃影，重新定义尊贵品质。



金辉跃影外观
多重镀金加持



192GB超大容量
48GB×4套装



6000CL28规格
AMD甜品性能



Hynix 3GB M-Die
强悍超频潜能



联合板厂优化
更强性能激发



10层PCB
高TG低损耗



产品特点

豪华旗舰内存神装

宏碁掠夺者存储联合OC LAB超频实验室打造AMD玩家电竞内存神装，具备6000 CL28超低时序和192GB超大容量，定制金辉跃影镀金限定外观，诠释尊贵电竞品质。

AMD深度优化开发

Hera OC LAB联名黄金款超大容量内存套装专为AMD Ryzen 9000系列平台调优打造，支持AMD平台主板高效能模式，比E.X.P.O模式有更强劲的性能表现。

24K真金镀层

Hera OC LAB联名黄金款表面采用五次镀金工艺，融入24k真金材质，金辉跃影，匠心所至，在异形弧度镜面上深度开发，尊贵奢华；多重绚烂光效在暗金镜面闪烁交织，打造非同凡响的经典视效。

空冷散热装甲

内存装甲采用精密锻压工艺，具备更高密度和更强导热效果，更兼用料扎实厚重，单侧马甲厚度达2MM，外观采用X字型设计大幅强化气流传导，实现空冷超频新突破。

旗舰用料 超频保障

内存采用10层定制全新PCB板，具备高TG低损耗特性；新一代特挑海力士3GB M-Die超频颗粒加持下，在低频率压低时序和冲击高频率方向均具备出色表现。

联合板厂 深度适配

已针对各板厂主流AMD主板进行全面QVL认证，兼容主板名单持续更新中，相较玩家手动挑选组合可实现即插即用，支持玩家尊享舒适游戏体验。

产品应用

Predator严格秉承性能发烧基因，联合业界权威超频机构OC LAB打造限量黄金款，为电竞游戏玩家和专业创作用户提供更大容量、更高性能的超频内存套装。

Predator DDR5 Hera 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Hera OC LAB 联名黄金款
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	192GB: 48GB×4
运行频率	6000MT/s
运行时序	CL28
工作电压	1.4V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI,, UKCA, WEEE
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hera 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
192GB	6000	2R*8	CL28-36-36-102	1.4V	48GB×4pcs	HERA-192GB-6000-2R8-V1	BL.9BWWR.665	镜面黄金

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM Hera 影锋



Predator隆重推出Hera系列全新RGB DDR5电竞内存，空冷轻松突破8400MT/s巅峰速率。
潜影黑、掠光银和镜面至臻款三种外观，重新诠释电竞美学标杆。



8400MT/s
巅峰速率



霜镜散热架构
空冷强悍超频



特挑Hynix
原厂颗粒

RGB

缀影烁光
RGB无界光效



OC PMIC芯片
不锁电压



10层PCB
强化电气效能

产品特点

8400MT/s破限规格

Hera超频内存条精心打造多款频率规格，玩家可尊享高达8400MT/s的实验室严选高效能规格，为电竞主机强势赋能，让每一次游戏之旅都沉浸在极致流畅与震撼体验之中！

空冷超频突破

内存装甲采用精密锻压工艺，具备更高密度和更强导热效果，更兼用料扎实单侧装甲厚度高达2MM，外观X字异型设计大幅强化气流传导，实现空冷超频新突破。

超低时序 超感竞界

Hera凭借卓越的超低时序特性，显著平缓游戏帧数波动，帧率更稳定，操作更加流畅，助力玩家瞬息登录游戏战场，尽享丝滑般的电竞体验。

旗舰用料 超频保障

Hera选用OC PMIC电源管理芯片，协同10层强化PCB板奠定深厚超频潜能，玩家超频更有乐趣，纯享沉浸式超频体验。

无极光效 流转万千

内存搭载缀影RGB模组，内存RGB灯带伴随钢铁羽翼延展闪烁，打造玩家专属个性风格，联动整机RGB神光同步带来梦幻无界视觉体验。

Z890&X870专属调优

该系列内存为最新发布Z890和X870进行专属适配，推出更能匹配新平台的内存型号，并对主板厂最新上市的Z890和X870进行QVL验证，QVL名单持续更新中。

产品应用

Predator秉持对性能和设计的执着追求，实现内存空冷超频全新突破，Hera旗舰豪华内存现已上市，是玩家在电竞世界中驰骋疆场、挑战极限的强大后盾。

Predator DDR5 Hera 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Hera
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2 96GB: 48GB×2
运行频率	6000MT/s、6400MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s、8400MT/s
运行时序	CL26、CL28、CL30、CL32、CL34、CL36、CL40
工作电压	1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~100°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hera 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL26-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6000-1R8-V5	BL.9BWWR.472	黑
	6000	1R*8	CL26-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6000-1R8-V6	BL.9BWWR.473	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V2	BL.9BWWR.475	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWR.476	银
	6400	1R*8	CL30-37-37-76	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V5	BL.9BWWR.644	黑
	6400	1R*8	CL30-37-37-76	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6400-1R8-V6	BL.9BWWR.645	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6800-1R8-V5	BL.9BWWR.484	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-6800-1R8-V6	BL.9BWWR.485	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.489	镜面黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.490	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERA-32GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWR.491	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8000-1R8-V8	BL.9BWWR.587	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8000-1R8-V9	BL.9BWWR.588	银
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWR.593	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERA-32GB-8200-1R8-V9	BL.9BWWR.594	银
48GB	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6000-1R8-V1	BL.9BWWR.663	黑
	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6000-1R8-V2	BL.9BWWR.664	银
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWR.508	黑
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWR.509	银
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.510	镜面黑
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.511	黑

Predator DDR5 Hera 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
48GB	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERA-48GB-7200-1R8-V3	BL.9BWWWR.512	银
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V5	BL.9BWWWR.599	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8200-1R8-V6	BL.9BWWWR.600	银
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V5	BL.9BWWWR.602	黑
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERA-48GB-8400-1R8-V6	BL.9BWWWR.603	银
64GB	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERA-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWWR.529	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERA-64GB-6400-2R8-V3	BL.9BWWWR.530	银
96GB	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	HERA-96GB-6000-2R8-V1	BL.9BWWWR.682	黑
	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	HERA-96GB-6000-2R8-V2	BL.9BWWWR.683	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.35V	48GB×2pcs	HERA-96GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWWR.658	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.35V	48GB×2pcs	HERA-96GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWWR.659	银

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM



Hermes 冰刃

Predator全新RGB DDR5内存 Hermes系列震撼登场，至高可提供8400MT/s CL40巅峰超频档位，具备锋锐外观造型、绚丽RGB光效、极致电压时序强劲效能。Hermes全新推出专为Z890和X870主板打造的高频新品，助力玩家打造次世代主机平台。



原厂DDR5
超频颗粒



最高可选
8400MT/s

RGB

RGB
酷炫光效



10层强化
PCB板



PMIC芯片
不锁电压



定制内存
散热风扇



产品特点

8400MT/s超高速度

Hermes超频内存条提供多种速度规格，玩家至高可选8400MT/s CL40实验室特挑高效能规格，为电竞主机注入强悍动力，畅享极致游戏体验！

超低运行时序

Hermes系列内存条严选高品质原厂超频颗粒打造，并通过实验室严苛调试，同频运行时序显著低于其他内存产品，可带来更低运行延迟，游戏办公更畅快高效。

全新配色 全新光效

Hermes配备白色/银色/黑色三种全新外观，配合雾化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果。光效支持神光同步，玩家可随心打造专属RGB氛围光效，展现独特风格。

高成本元器件 超频保障

Hermes搭载高性能PMIC电源管理芯片，不锁电压，可在内存超频时提供更强动力支持；产品搭载10层强化PCB板，具备更大布线空间和电气性能，强化手动超频可操作性。

Z890&X870专属调优

该系列内存为最新发布Z890和X870进行专属适配，推出更能匹配新平台的内存型号，并对主流板厂最新上市的Z890和X870进行QVL验证，QVL名单持续更新中。

硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

*风扇为附赠产品，能有效增强超频体验，因部分主板结构以及机箱空间限制可能导致无法安装，厂商不保证附赠配件兼容所有实际应用环境。

*仅6800及以上频率规格附赠定制内存风扇。

Predator秉持对性能和设计的执着追求，通过多重复杂流程严格筛选内存颗粒，为玩家打造超群绝伦的Hermes Gaming豪华内存，运行速度再次实现峰值突破，是性能发烧玩家追求极限的旗舰之选。

Predator DDR5 Hermes 产品参数

产品参数	
型号	Hermes
内存类型	DDR5 RGB UDIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2 96GB : 48GB X 2
运行频率	6000MT/s、6400MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s、8400MT/s
运行时序	CL28、CL32、CL34、CL36、CL40
工作电压	1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI, KCC, UKCA, WEEE
质保	产品生命周期内保固

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

容量	速率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	规格	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6000-1R8-V4	BL.9BWWR.634	白
	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6000-1R8-V5	BL.9BWWR.635	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWR.390	白
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6400-1R8-V2	BL.9BWWR.391	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWR.399	白
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-6800-1R8-V5	BL.9BWWR.400	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.405	白
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.406	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V8	BL.9BWWR.563	白
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8000-1R8-V9	BL.9BWWR.564	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWR.569	白
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	HERMES-32GB-8200-1R8-V9	BL.9BWWR.570	黑
48GB	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6000-1R8-V1	BL.9BWWR.660	白
	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6000-1R8-V2	BL.9BWWR.661	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWR.465	白
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6400-1R8-V2	BL.9BWWR.466	黑

Predator DDR5 Hermes 产品阵容

容量	速率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	规格	Part Number	马甲 颜色
48GB	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWR.444	白
	6800	1R*8	CL34-46-46-108	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWR.445	黑
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.447	白
	7200	1R*8	CL36-46-46-115	1.35V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.448	黑
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V7	BL.9BWWR.574	白
	8200	1R*8	CL40-50-50-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8200-1R8-V8	BL.9BWWR.575	黑
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8400-1R8-V4	BL.9BWWR.577	白
	8400	1R*8	CL40-52-52-126	1.4V	24GB×2pcs	HERMES-48GB-8400-1R8-V5	BL.9BWWR.578	黑
64GB	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERMES-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWR.423	白
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HERMES-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWR.424	黑
96GB	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	HERMES-96GB-6000-2R8-V1	BL.9BWWR.679	白
	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	HERMES-96GB-6000-2R8-V2	BL.9BWWR.680	黑

宏碁掠夺者存储 DDR5 RGB DRAM



Vesta II 炫光星舰

Predator DDR5 Vesta II 内存条采用优质原厂颗粒打造，频率高达7200MT/s，性能大幅攀升，满足新一代主机平台需求；Vesta II 支持颗粒ECC纠错，集成PMIC电源管理架构，内存运行更加稳定，玩家电竞游戏、办公创作体验更加出色；碳黑、霜银配色搭配炫酷RGB灯效，为玩家提供更多个性选择。




严选原厂
内存颗粒



DDR5
7200MT/s



RGB
酷炫光效



广泛兼容
支持最新平台



PMIC电源
管理芯片



ECC
On-Die ECC
纠错机制



产品特点

极速低延迟电竞内存

得益于选用原厂高效能超频颗粒，Predator DDR5 Vesta II 内存速度高达7200MT/s，为电竞玩家提供极速低延迟游戏体验。

DDR5架构革新

Predator DDR5 Vesta II 采用全新DDR5内存架构，内存容量及速度大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

可编程RGB光效

Predator DDR5 Vesta II 内存光效升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净、光效发散细腻自然，兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件。

全新配色 锋芒隐现

Predator DDR5 Vesta II 继承炫光星舰造型，铝合金凝霜散热马甲高效散热，确保玩家享有稳定、可靠的使用体验。可选碳黑、霜银配色全新上线，为玩家打造个性化主机提供更多选择。

广泛兼容最新平台

Predator DDR5 Vesta II 支持Intel XMP 3.0功能，支持Intel第12、13、14代酷睿处理器DDR5平台；部分型号支持AMD EXPO超频，适用于锐龙7000系列处理器DDR5平台。

硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

Predator DDR5 Vesta II内存条在继承前代Vesta内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选速度、更大可选容量，是玩家打造发烧级性能主机的电竞神器。

Predator DDR5 Vesta II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Vesta II
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 64GB: 32GB×2
运行速度	6000MT/s、6400MT/s、6800MT/s、7200MT/s
运行时序	CL28、CL30、CL32、CL34
工作电压	1.3V、1.35V、1.4V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator DDR5 Vesta II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V1	BL.9BWWWR.327	黑
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V6	BL.9BWWWR.366	银
	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V10	BL.9BWWWR.630	黑
	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V11	BL.9BWWWR.631	银
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V8	BL.9BWWWR.378	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V9	BL.9BWWWR.379	银
	6000	1R*8	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V12	BL.9BWWWR.652	黑
	6000	1R*8	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V13	BL.9BWWWR.653	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWWR.331	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWWR.380	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWWR.360	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWWR.369	黑
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWWR.361	银
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWWR.370	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWWR.363	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWWR.364	银

Predator DDR5 Vesta II 在售产品阵容

容量	速率	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	规格	Part Number	马甲 颜色
64GB	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V1	BL.9BWWR.334	黑
	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V4	BL.9BWWR.371	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWR.365	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWR.373	黑

宏碁掠夺者存储 DDR5 DRAM

Pallas II 凌霜

专为电竞玩家打造的新一代Predator DDR5 Pallas II超频内存现已发布，7200MT/s超高频率、CL34超低时序为超频玩家提供突破极致的性能释放。主要特性：严选高品质原厂IC颗粒、集成专为超频优化的PMIC芯片、支持ON-Die ECC数据纠错、兼容最新intel和AMD系统平台。



频率高达
8200MT/s



CL28
超低时序



支持向上
超频

DDR5

DDR5
新世代

XMP 3.0

XMP 3.0
便捷超频

EXPO

部分型号
支持EXPO



产品特点

高速低延迟超频内存

玩家最高可选7200MT/s CL34极速低时序套装，显著强化游戏画面帧率，提供畅爽电竞对决体验。

严选原厂超频颗粒

多重流程严格筛选内存颗粒，确保内存具备强悍超频性能，超频玩家亦可通过手动超频解锁更强的性能上限。

DDR5架构革新

Pallas II采用全新DDR5内存架构，内存容量及速度大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

超高性能及可靠性

Pallas II支持On-Die ECC功能，集成PMIC智能电源管理芯片，可自行修正数据存取错误、细化系统电源负载，为内存超频提供强力保障。

广泛兼容性

Pallas II支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO便捷超频功能，支持最新Intel及AMD DDR5平台，具备强大的兼容性和通用性。

* 部分型号支持AMD EXPO超频技术。

板厂QVL验证

该系列内存上市后持续对新发布的华硕、微星、技嘉等主流板厂最新主板产品进行内存兼容验证，确保用户获得最佳使用体验。

Predator DDR5 Pallas II内存条适配最新一代intel及AMD系统平台, 具备强悍超频性能, 是玩家打造新一代电竞主机的不二之选。

Predator DDR5 Pallas II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Pallas II
内存类型	DDR5 U-DIMM
内存容量	32GB: 16GB×2 48GB: 24GB×2 64GB: 32GB×2 96GB: 48GB×2
运行速度	6000MT/s、6400MT/s、6600MT/s、6800MT/s、7200MT/s、8000MT/s、8200MT/s
运行时序	CL28、CL30、CL32、CL34、CL36
工作电压	1.3V、1.35V、1.4V、1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV4	BL.9BWWR.432	黑
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV3	BL.9BWWR.374	银
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV5	BL.9BWWR.433	黑
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2X	BL.9BWWR.350	银
	6000	1R*8	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV8	BL.9BWWR.650	黑
	6000	1R*8	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV9	BL.9BWWR.651	银
	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV6	BL.9BWWR.626	黑
	6000	1R*8	CL28-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV7	BL.9BWWR.627	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2XV3	BL.9BWWR.434	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.375	银
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV1	BL.9BWWR.538	黑
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6800-1R8-2XV2	BL.9BWWR.539	银
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.540	黑
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-7200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.541	银
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8000-1R8-2XV1	BL.9BWWR.545	黑
	8000	1R*8	CL36-48-48-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8000-1R8-2XV2	BL.9BWWR.546	银

Predator Pallas II 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.547	黑
	8200	1R*8	CL36-47-47-126	1.45V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-8200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.548	银
48GB	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6000-1R8-2XV1	BL.9BWWR.654	黑
	6000	1R*8	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6000-1R8-2XV2	BL.9BWWR.655	银
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2X	BL.9BWWR.459	黑
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.35V	24GB×2pcs	PALLASII-48GB-6400-1R8-2XV2	BL.9BWWR.460	银
64GB	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2XV5	BL.9BWWR.437	黑
	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2X	BL.9BWWR.352	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6400-2R8-2XV2	BL.9BWWR.438	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6400-2R8-2X	BL.9BWWR.377	银
96GB	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	PALLASII-96GB-6000-2R8-2XV1	BL.9BWWR.676	黑
	6000	2R*8	CL28-36-36-72	1.4V	48GB×2pcs	PALLASII-96GB-6000-2R8-2XV2	BL.9BWWR.684	银
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.35V	48GB×2pcs	PALLASII-96GB-6400-2R8-2XV1	BL.9BWWR.656	黑
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.35V	48GB×2pcs	PALLASII-96GB-6400-2R8-2XV2	BL.9BWWR.657	银

宏碁掠夺者存储 DDR4 RGB DRAM

Vesta 炫光星舰

Predator Vesta内存条采用原厂内存超频颗粒打造，可选多种高速低延迟套装；内存光效全面升级，光效发散细腻自然，助力玩家打造专属的RGB主机。



严选原厂
内存颗粒



RGB
可手动编程
10+RGB幻彩灯效



10层PCB板
15μm金手指



XMP 2.0
最高可选
3600MT/s



产品特点

优质原厂颗粒

得益于选用高品质颗粒打造，Predator Vesta内存条具备强大的冲击高频和时序控制能力，满足玩家内存超频乐趣。

RGB光效升级

Predator Vesta内存RGB模组现已进行升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净；磨砂雾面导光条底部采用导光锯齿设计，光效发散细腻自然；兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件，用户可随心打造独有的主机RGB灯光效果。

速度高达3600MT/s

Predator Vesta内存条拥有从3200MT/s到3600MT/s、从16GB套装到32GB套装的多种规格可供玩家选择，高频内存可更充分激发系统潜能，助力玩家游戏对局掌控先机。

破空星舰 锋芒隐现

Vesta传承Predator电竞基因，星舰散热马甲造型硬朗，磨砂质感金属表层与凌厉镂空线条巧妙结合，沉稳风格中透露出灵动感，整体银灰色炫酷外观与RGB灯效相得益彰。

定制元件 超频支撑

Predator Vesta内存条选用定制10层加强PCB板，增加布线空间、降低信号干扰；15μm金手指设计，提高金手指耐拔插、抗氧化性能，内存模组数据传输稳定性大大提高。

硬核实力 坚实后盾

Predator Vesta内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator Vesta内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator Vesta内存条在继承前代Apollo内存核心优势基础上再次进化，具备更高的XMP模式可选速度，RGB光效全面升级，助力玩家斩获每一场游戏对决胜利荣耀。

Predator Vesta 产品参数

产品参数	
型号	Vesta 炫光星舰
内存类型	DDR4 RGB U-DIMM
内存容量	16GB: 8GB×2 32GB: 16GB×2
运行速度	3200MT/s、3600MT/s
运行时序	CL16、CL18
工作电压	1.35V、1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Vesta 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	CL16-20-20-38	1.35V	8GB×2pcs	VESTA-16GB-3200-1R8-V1	BL.9BWWR.291
	3600	1R*8	CL18-22-22-42	1.35V	8GB×2pcs	VESTA-16GB-3600-1R8-V1	BL.9BWWR.293
32GB	3200	2R*8	CL16-20-20-38	1.35V	16GB×2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.297
	3600	2R*8	CL18-22-22-42	1.35V	16GB×2pcs	VESTA-32GB-3200-2R8-V1	BL.9BWWR.299

宏碁掠夺者存储 DDR4 DRAM

Pallas 凌霜

Predator Pallas内存条采用高品质原厂颗粒打造，最高可选3600MT/s强悍规格，可加速系统整体运行，为玩家提供极佳使用体验。



严选高品质
原厂颗粒



至高可选
3600MT/s



加强型
PCB&金手指



内置温度
传感器



铝合金
散热装甲

XMP 2.0

Intel
XMP 2.0



产品特点

3600MT/s超高速度

Pallas内存至高可选3600MT/s高频，具备超低时序特性，可有效降低数据延迟，为玩家带来更快的游戏响应速度、更稳定的游戏画面帧表现。

严选原厂颗粒

Predator Pallas内存严选高品质原厂超频颗粒，颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

强悍超频潜力

Predator Pallas内存具备强悍超频性能，具备内存超频技能的玩家可通过手动超频解锁更强性能上限。

豪华配置

Predator Pallas内存配备10层强化PCB板和15μin金手指设计，特别加入温度传感器，可为玩家手动超频提供强力保障。

XMP 2.0

Predator Pallas内存支持Intel XMP 2.0一键超频功能，玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取高频内存性能加成。

广泛兼容

Predator Pallas内存上市前经过严格测试，可与各类市售主板兼容，并针对Intel和AMD新平台进行优化，确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Pallas内存选用电竞旗舰级元部件配置，具备强悍性能和极佳可玩性，是电竞玩家和创意办公用户组建新平台、主机升级的全新选择。

Predator Pallas 产品参数

产品参数	
型号	Pallas
内存类型	U-DIMM
内存容量	16GB: 8GB×2 32GB: 16GB×2
运行速度	3200MT/s、3600MT/s
运行时序	CL16、CL18
工作电压	1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas 在售产品阵容

规格	速度 (MT/s)	Rank	时序	电压	包装 (单条容量×条数)	Model Number	Part Number
32GB	3200	1R*8	16-20-20-38	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWWR.339
	3600	1R*8	18-22-22-42	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWWR.341
32GB	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3200-2R8-2XV1	BL.9BWWWR.344
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWWR.346



Predator掠夺者存储产品服务专线：

中国地区

电话：400-770-1668

邮箱：Storage.SupportCN@acer.com

网址：www.predatorstorage.cn